



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Odbor dopravy

Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215

ID datové schránky: mmfb7hp



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 21.06.2023

V Rokycanech dne 22.06.2023

Podpis: [redacted]

Váš dopis ze dne

23.02.2023

Naše značka

spis.zn.: MeRo/9310/OD/23 EHR

č.j. dokumentu: MeRo/12301/OD/23

Vyřizuje / tel / email

V Rokycanech dne

22.05.2023

ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad (dále jen speciální stavební úřad) příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.02.2023 podal

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, IČO 01312774,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha,

který zastupuje společnost

D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., [redacted], IČO 26388791,

Koterovská 177, 326 00 Plzeň

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

Polní cesta - část VPC 2.6.1, VPC 2.16 a část VPC 2.5.1 v k.ú. Olešná u Radnic

(dále jen "stavba") na stavební parcele parc. č. 155 a pozemkových parcelách parc. č. 1359, 1362/1, 1363, 1370, 1567, 1568, 1606, 1614, 1655, 1845, 1846, 1847, 1848, 1851 v katastrálním území Olešná u Radnic.

Stavbou jsou stavební úpravy polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a novostavba polní cesty VPC 2.16 na základě návrhu uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy k.ú. Olešná u Radnic a zpracovaného plánu společných zařízení. Navržené polní cesty budou zajišťovat zpřístupnění přilehlých pozemků, zejména pak zemědělských pozemků jihovýchodně od obce Olešná. Stavba je členěna na stavební objekty:

- **SO 101 Polní cesta VPC 2.6.1** - staničení km 0,000 - 0,13060,
 - navržena jako propojovací účelová komunikace mezi silnicí č. III/23215 a novou polní cestou VPC 2.16, stavební úpravy polní cesty v kategorii P 4/30 - jednopruhová komunikace šířky 3,50 m s oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m, jednostranný příčný sklon 2,5%, celková délka úprav je cca 130 m, součástí úprav je sejmutí ornice, úprava hospodářských sjezdů, odvodnění, celková tl. konstrukce 450 mm s asfaltovým povrchem ACO 11 tl. 40 mm,

- **SO 102 Polní cesta VPC 2.16** - staničení km 0,000 - 0,53792,
- navržena jako propojovací účelová komunikace mezi polní cestou VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1, novostavba polní cesty v kategorii P 4/30 - jednopruhová komunikace šířky 3,50 m s oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m, jednostranný příčný sklon 2,5%, celková délka cca 538,0 m, součástí úprav je sejmutí ornice, odvodnění, celková tl. konstrukce 450 mm s asfaltovým povrchem ACO 11 tl. 40 mm, nové hospodářské sjezdy - levostranné v km 0,01600, 0,24456 a 0,44850 a pravostranné v km 0,01600, 0,41738 a 0,49459, výhybny šířky 5,25-5,50 m a délky 20,0 m s náběhovými klíny dl. 3,0-4,5 m, vzdálenost výhyben cca 100 - 200 m,
- **SO 103 Polní cesta VPC 2.5.1** - staničení km 0,53792 - 0,65249,
- navržena jako propojovací účelová komunikace mezi polní cestou VPC 2.13.1 a VPC 2.16 (VPC 2.5.2.), novostavba polní cesty v kategorii P 4/30 - jednopruhová komunikace šířky 3,50 m s oboustrannou nezpevněnou krajnicí šířky 0,25 m, jednostranný příčný sklon 2,5%, celková délka cca 115 m, součástí úprav je sejmutí ornice, odvodnění, celková tl. konstrukce 450 mm s asfaltovým povrchem ACO 11 tl. 40 mm, hospodářský sjezd - levostranný v km 0,64949,
- **SO 201 Rámový most na VPC 2.16**
- most pro převedení nové polní cesty VPC 2.16 přes Olešenský potok, navržený pro převedení stoleté vody Q_{100} s rezervou 500 mm, nosnou konstrukci tvoří uzavřený železobetonový prefabrikovaný rám z betonu C 30/37 XF2, XD1, XC4 světlé výšky 2000 mm a šířky 3000 mm, tl. stěn 250 mm, tl. spodní desky a stropu 300 mm, celková délka nosné konstrukce 6,0 m,
- **SO 401 Přeložka přípojky NN - T-Mobile na VPC 2.5.1**
- řeší přeložku přípojky NN pro technologii základové stanice T-Mobile, kabel bude v označených místech přerušen a naspojován s nově uloženým kabelem, kabel bude uložen v ohebné chráničce v pískovém loži, s pískovým zakrytím a výstražnou folií, při přechodu komunikace bude uložen v pevné obetonované chráničce, původní odpojený kabel se demontuje.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval [REDAKCE], D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IČO 26388791, Koterovská 177, 326 00 Plzeň, datum; 11/2022, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem:
 - termín zahájení stavby,
 - název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět,
 - kontaktní osobu zhotovitele včetně telefonického spojení,
 - osobu, která bude vykonávat technický dozor na stavbě, včetně telefonického spojení.
3. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby:
 - a) osazení dopravně inženýrského opatření,
 - b) po dokončení stavby.
4. Stavba bude provedena právníkem nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti, vedení stavby bude zajišťovat autorizovaná osoba pro dopravní stavby.
5. Během výstavby budou zajištěny podmínky pro řádný výkon stavebního dohledu a státního odborného dozoru.
6. Před termínem předání staveniště stavebník zajistí obnovení či prodloužení platnosti stanovisek správců inženýrských sítí a dotčených orgánů státní správy, která by byla s prošlým datem platnosti.

7. Zabezpečení prostoru staveniště provede stavebník v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, popřípadě jinými technickými předpisy a technickými normami a zajistí tak dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.
8. Budou splněny a dodrženy podmínky vlastníků/správce technické infrastruktury:
 - CETIN a.s., vyjádření dne 15.11.2022 pod č.j. 830067/22,
 - ČEZ Distribuce, a. s., vyjádření ze dne 23.11.2022 pod zn. 001129733277,
 - T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 12.12.2022 pod č.j. E38160/22.Vlastník vedení je povinen na výzvu stavebníka zajistit bezúplatně potřebné podklady a odborný dozor (§ 36 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích).
9. Budou splněny podmínky závazných stanovisek a stanovisek dotčených orgánů:
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko spis.zn. MeRo/5948/OŽP/22 Koz ze dne 15.12.2022:
 - **odpadové hospodářství** - § 146 odst. 3 písm. c) zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, za podmínek:
 - Na základě § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech, je původce odpadu povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.
 - Po dokončení realizace bude předložena průběžná evidence všech odpadů vzniklých při realizaci záměru a doklady o předání odpadů oprávněné osobě na základě zákona o odpadech.
 - Čestné prohlášení není dokladem a nenahrazuje průběžnou evidenci odpadů a doklady o způsobu nakládání s odpady vzniklými při realizaci záměru.
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko odboru životního prostředí spis.zn. MeRo/6429/OŽP/22 Dez ze dne 19.01.2023, podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), souhlas dle § 17 odst. 3 vodního zákona za podmínek:
 1. Zahájení a ukončení stavebních prací bude oznámeno vodoprávnímu úřadu na výše uvedenou e-mailovou adresu – [REDAKCE]
 2. Po celou dobu stavby bude zajištěn převod vody. Převod bude po dokončení stavby odstraněn a veškeré vody budou svedeny zpět do původního koryta.
 3. Nebude zasahováno do koryta vodního toku nad rámec daný projektovou dokumentací, v případě poškození koryta vodního toku bude koryto uvedeno do původního stavu.
 4. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně jejich doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
 5. Správce toku – Lesy ČR, s.p., oblast povodí Berounky, bude informován o průběhu prací, týkajících se toku v jejich správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na uvedený kontakt [REDAKCE]. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toku na náklady investora akce.
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko odboru životního prostředí spis.zn. MeRo/6591/OŽP/22-2 ze dne 31.01.2023, podle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), souhlas za podmínek:
 1. Při realizaci stavby je nutno dbát základních povinností k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedených v § 13 odst.2 a 3 lesního zákona.
 2. Při realizaci výše uvedené stavby nebudou nijak negativně ovlivňovány lesní pozemky p.č. 1918, 1627, 1633, 1628, 1616, 1615 a 611 v katastrálním území Olešná u Radnic.
 3. V okolních lesních porostech nebude skladován žádný stavební materiál ani žádný odpad vzniklý při realizaci této stavby.
 - Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko odboru životního prostředí spis. zn. MeRo/6612/OŽP/22-2 ze dne 19.01.2023, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, souhlas za podmínek:
 1. Dlažba v korytě potoka navazující na most i pod mostem bude provedena s hlubokými spárami.

2. Dřeviny, které nejsou určeny ke kácení, budou důsledně chráněny před poškozením a zničením v souladu s arboristickým standardem AOPK 01 002 „Ochrana dřevin při stavební činnosti“ (ke stažení na <http://standards.nature.cz/seznam-standardu/>).
 3. Přebytečný materiál ze stavby nebude ukládán na březích toku.
 4. Po skončení prací bude okolí stavby v nejbližším možném termínu uvedeno do původního stavu, včetně zatravnění.
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko odboru životního prostředí spis. zn. MeRo/416/OŽP/23-1 ze dne 25.01.2023, podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, souhlas za podmínek:
1. Zařízení staveniště bude umístěno tak, aby nedošlo k poškození dřevin, nebo jejich kácení mimo rozsah dle předložené projektové dokumentace, či k zásahům do koryta vodního toku.
- Obecní úřad Němčovice, rozhodnutí pro kácení dřevin mimo les č.j. 119/2022 ze dne 04.12.2022, za podmínek:
1. Kácení bude provedeno po nabytí právní moci stavebního povolení, které bude vydáno na stavbu výše specifikovaných VPC 2.6.1, VPC 2.16, a VPC 2.5.1.
 2. Před započatím kácení budou všechny dřeviny určené k pokácení označeny barevným terčem, aby se zamezilo pokácení dřevin, které nejsou tímto rozhodnutím k pokácení určeny.
 3. Podle ustanovení §9 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny se ukládá investorovi stavby ČR-Státnímu pozemkovému úřadu zajistit provedení náhradní výsadby 20 ks neovocných, listnatých stromů autochtonního druhu, ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením 20 ks vzrostlých stromů druhu *Quercus robur*. Náhradní výsadba bude provedena nejpozději ve lhůtě do jednoho roku po provedeném kácení. Vysazené dřeviny budou mít zapěstovanou korunu ve výši nejméně 2,0 m s obvodem kmene nejméně 14-16 cm a zajištěny budou každý vždy třemi stabilizačními kůly. Stromy budou po dohodě vysazeny nejlépe na pozemcích dotčených přímo kácením, nebo v jich okolí, případně na pozemcích, které určí obecní úřad.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, stanovisko správce povodí zn. PVL-465/2023/340/Li a PVL-164/2023/SP ze dne 03.01.2023, souhlas s uvedeným záměrem za podmínky:
- Bude vypracován povodňový plán platný po dobu stavby.
- Budou splněny podmínky účastníků řízení:
- Lesy České republiky, s.p., OŘ západní Čechy, vyjádření správců toku č.j. LCR945/009072/2022 ze dne 14.12.2022, souhlas za podmínek:
 1. Stavba bude provedena dle předložené projektové dokumentace vypracované v listopadu 2022.
 2. Po celou dobu stavby bude zajištěn převod vody. Převod bude po dokončení stavby odstraněn a veškeré vody budou svedeny zpět do původního koryta.
 3. Nebude zasahováno do koryta vodního toku nad rámec daný projektovou dokumentací, v případě poškození koryta vodního toku bude koryto uvedeno do původního stavu.
 4. Uskladňování PHM, olejů a ostatních závadných látek včetně jejich doplňování do strojů bude prováděno výhradně mimo území, kde by mohlo dojít ke splavení látek do toku.
 5. Veškeré objekty vybudované v rámci prací zůstávají ve vlastnictví a správě investora stavby, nebo jeho právního zástupce, který odpovídá za škody vzniklé při stavbě nebo provozu díla.
 6. Správce toků nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené vodním tokem na majetku na uvedené akci.
 7. Správce toků bude informován o průběhu prací, týkajících se toků v naší správě. Zahájení a ukončení prací bude oznámeno na uvedený kontakt. Případné závady budou odstraněny dle připomínek správce toků na náklady investora akce.
 8. Zároveň jako správce toku souhlasíme s pokácením dřevin tvořících břehový porost, a to v nezbytné míře pro realizaci akce. Rozsah kácení je dán projektovou dokumentací.
10. Pro vydání kolaudačního souhlasu opatří stavebník závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
 11. Stavba bude zahájena nejdříve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dokončena **do 31.12.2024**.

12. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.
13. **Stavbu lze užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu.**

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha
Obec Němčovice, Němčovice 37, 338 24 Němčovice

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň

[redacted], 338 24 Němčovice

[redacted], 312 00 Plzeň

[redacted], 338 24 Břasy

[redacted], 337 01 Rokycany

[redacted], 338 28 Radnice

[redacted], 312 00 Plzeň

Odůvodnění

Dne 23.02.2023 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení. Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení dne 13.04.2023, pod spis. zn. MeRo/9310/OD/23 EHr, č.j. dokumentu MeRo/9676/OD/23, známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od konání ústního jednání spojeného s místním šetřením na místě stavby. Nejpozději do 15-ti dnů od doručení oznámení o zahájení stavebního řízení mohli dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy.

Projektová dokumentace řeší stavební úpravy polních cest VPC 2.6.1 a VPC 2.5.1 a novostavbu polní cesty VPC 2.16 na základě návrhu uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Olešná u Radnic a zpracovaného plánu společných zařízení. S ohledem na provedené komplexní pozemkové úpravy dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úradech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění pozdějších předpisů, stavba nevyžaduje územní rozhodnutí.

Pro vedlejší stavbu, kterou je přeložka přípojky NN pro technologii základové stanice T-Mobile, vydal dne 19.01.2023 Městský úřad Radnice, stavební odbor, náměstí Kašpara Šternberka 363, Radnice, závazné stanovisko pod č.j. MěÚ/2298/2022-2, ve kterém shledal, že záměr je přípustný.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska, vyjádření, souhlasy sdělili:

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, stanovisko dne 29.11.2022 č.j. KRPP-168189-2/ČJ-2022-030806-11,
- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, vyjádření dne 21.12.2022, č.j. KHSPL 31705/21/2022,
- Městský úřad Radnice, stavební odbor, závazné stanovisko dne 19.01.2023, č.j. MěÚ/2298/2022-2,
- Obec Němčovice, rozhodnutí – povolení kácení, dne 04.12.2022, č.j. 119/2022,

- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, koordinované závazné stanovisko, dne 15.12.2022, č.j. MeRo/5948/OŽP/22/Koz,
- Městský úřad Rokycany, odbor dopravy, rozhodnutí – povolení zřízení sjezdu, dne 04.01.2023, č.j. MeRo/108/OD/23 Čad,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas podle § 17 odst. 3 vodního zákona, dne 19.01.2023, č.j. MeRo/319/OŽP/22 Dez,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas k umístění stavby podle § 14 odst. 2 lesního zákona, dne 31.01.2023, č.j. MeRo/6591/OŽP/22-2,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, rozhodnutí – schválení havarijního plánu, dne 19.01.2023, č.j. MeRo/327/OŽP/23,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas k zásahu do významného krajinného prvku, dne 19.01.2023, č.j. MeRo/6612/OŽP/22-2,
- Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, závazné stanovisko – souhlas k umístění záměru, dne 25.01.2023, č.j. MeRo/416/OŽP/23-1,
- Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, vyjádření z hlediska výskytu zvláště chráněných druhů živočichů, dne 19.01.2023, č.j. PK-ŽP/1554/23,
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, stanovisko správce povodí, dne 03.01.2023, č.j. PVL-465/2023/340/Li, PVL-164/2023/SP,
- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., vyjádření, dne 24.11.2022, zn. 25292/22/SÚSPK-P,
- Lesy České republiky s.p., OŘ západní Čechy, vyjádření správce toků, dne 14.12.2022, č.j. LCR945/009072/2022,
- ČEZ Distribuce a.s., vyjádření k PD, dne 23.11.2022, zn. 001129733277,
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření k PD, dne 12.12.2022, č.j. E38160/22.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

[redacted], KLADRUBSKÁ a.s., [redacted], [redacted], [redacted]
[redacted], [redacted], [redacted], [redacted], Lesy České republiky, s.p., ČEZ
Distribuce, a. s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- námitky nebyly podány.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, podáním u Městského úřadu Rokycany, odboru dopravy.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou

část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby předá žadateli stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Dr. Ladislav Kojingsmark
vedoucí odborů dopravy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci řízení

Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Plzeň, IDDS: z49per3

- zastupuje D PROJEKT PLZEŇ Nedvěď s.r.o., IDDS: kcsvr25

338 24 Břasy 1

KLADRUBSKA a.s., IDDS: fviesaq

338 24 Břasy 1

338 08 Zhiroh

162 00 Praha 616

182 00 Praha 82

323 00 Plzeň 23

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfns

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Obec Němčovice, IDDS: usxbzb7

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485

338 24 Břasy 1

312 00 Plzeň 12

338 24 Břasy 1

337 01 Rokycany 1

338 28 Radnice u Rokycan

312 00 Plzeň 12

dotčené správní úřady

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Rokycany, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, územní odbor Rokycany, IDDS: p36ab6k

Městský úřad Rokycany, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor stavební, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Rokycany, odbor školství a kultury, Masarykovo náměstí č.p. 1, Střed, 337 01 Rokycany

Městský úřad Radnice, stavební odbor, IDDS: c9sb4dp

Obec Němčovice, IDDS: usxbzb7

T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Berounka, IDDS: gg4t8hf

Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, IDDS: zzjbr3p